

FUXIN
富鑫环境

FX-LT03 油烟净化设备



江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT03

型号: FX-LT03
体积L*W*H (mm): 504*617*673
处理风量 (m³/h): 3000
重量 (kg): 43
功率 (w): 36
法兰口尺寸 (W*H): 508*583
设备阻力 (Pa): 150<
电场数量: 1
电场型号: W8A
电源数: 1

FUXIN
富鑫环境

FX-LT04 油烟净化设备



江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT04

型号: FX-LT04
体积L*W*H (mm): 504*809*673
处理风量 (m³/h): 4000
重量 (kg): 53
功率 (w): 48
法兰口尺寸 (W*H): 700*583
设备阻力 (Pa): 150<
电场数量: 1
电场型号: W12A
电源数: 1

FUXIN
富鑫环境

FX-LT06 油烟净化设备



江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT06

型号: FX-LT06
体积L*W*H (mm): 791*617*673
处理风量 (m³/h): 6000
重量 (kg): 66
功率 (w): 70
法兰口尺寸 (W*H): 508*583
设备阻力 (Pa): 150<
电场数量: 2
电场型号: W8A
电源数: 1

FUXIN
富鑫环境

FX-LT08 油烟净化设备



江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT08

型号: FX-LT08
体积L*W*H (mm): 791*819*673
处理风量 (m³/h): 8000
重量 (kg): 81
功率 (w): 96
法兰口尺寸 (W*H): 700*583
设备阻力 (Pa): 150<
电场数量: 2
电场型号: W12A
电源数: 1

| | | |
|--|------------------------|---|
| <p>FUXIN 富鑫环境</p> <p>FX-LT12油烟净化设备</p>  <p>江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务</p> | <p>FX-LT12</p> | <p>型号: FX-LT12 体积L*W*H (mm) : 960*1123*673 处理风量 (m³/h) : 12000 重量 (kg) : 125 功率 (w) : 140 法兰口尺寸 (W*H) : 1013*583 设备阻力 (Pa) : 150< 电场数量: 4 电场型号: W8A 电源数: 2</p> |
| <p>FUXIN 富鑫环境</p> <p>FX-LT16W油烟净化设备</p>  <p>江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务</p> | <p>FX-LT16W</p> | <p>型号: FX-LT16W 体积L*W*H (mm) : 960*1507*673 处理风量 (m³/h) : 16000 重量 (kg) : 160 功率 (w) : 192 法兰口尺寸 (W*H) : 1397*583 设备阻力 (Pa) : 150< 电场数量: 4 电场型号: W12A 电源数: 2</p> |
| <p>FUXIN 富鑫环境</p> <p>FX-LT16L油烟净化设备</p>  <p>江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务</p> | <p>FX-LT16L</p> | <p>型号: FX-LT16L 体积L*W*H (mm) : 960*815*1258 处理风量 (m³/h) : 16000 重量 (kg) : 183 功率 (w) : 192 法兰口尺寸 (W*H) : 700*1168 设备阻力 (Pa) : 150< 电场数量: 4 电场型号: W12A 电源数: 4</p> |
| <p>FUXIN 富鑫环境</p> <p>FX-LT20油烟净化设备</p>  <p>江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务</p> | <p>FX-LT20</p> | <p>型号: FX-LT20 体积L*W*H (mm) : 960*937*1258 处理风量 (m³/h) : 20000 重量 (kg) : 206 功率 (w) : 280 法兰口尺寸 (W*H) : 823*1168 设备阻力 (Pa) : 150< 电场数量: 8 电场型号: W6A 电源数: 4</p> |



FX-LT24 油烟净化设备



江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT24

型号: FX-LT24
 体积L*W*H (mm) : 960*1123*1258
 处理风量 (m³/h) : 24000
 重量 (kg) : 233
 功率 (w) : 280
 法兰口尺寸 (W*H) : 1013*1168
 设备阻力 (Pa) : 150<
 电场数量: 8
 电场型号: W8A
 电源数: 4



FX-LT28 油烟净化设备



江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT28

型号: FX-LT28
 体积L*W*H (mm) : 960*1314*1258
 处理风量 (m³/h) : 28000
 重量 (kg) : 264
 功率 (w) : 384
 法兰口尺寸 (W*H) : 1205*1168
 设备阻力 (Pa) : 150<
 电场数量: 8
 电场型号: W8A/W12A
 电源数: 4



FX-LT32 油烟净化设备




江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT32

型号: FX-LT32
 体积L*W*H (mm) : 960*1507*1258
 处理风量 (m³/h) : 32000
 重量 (kg) : 294
 功率 (w) : 384
 法兰口尺寸 (W*H) : 1397*1168
 设备阻力 (Pa) : 150<
 电场数量: 8
 电场型号: W12A
 电源数: 4



FX-LT48 油烟净化设备



江苏优质品牌 多年技术沉淀 给您优质服务

FX-LT48

型号: FX-LT48
 体积L*W*H (mm) : 960*1517*1843
 处理风量 (m³/h) : 48000
 重量 (kg) : 425
 功率 (w) : 576
 法兰口尺寸 (W*H) : 1397*1753
 设备阻力 (Pa) : 150<
 电场数量: 12
 电场型号: W12A
 电源数: 6